

SCHAUMSTOFF-*Müller*

Flammgeschützter Komfort-Schaum
aus verlässlicher Hand
mit fachlicher Qualifikation






» Flammgeschützter Komfort-Schaum

Flammgeschützter Komfort-Schaumstoff ist ein hochelastischer Kaltschaum aus dem Hause Müller. Erstmals muss man sich nicht nur auf eine einzige teure Qualität bei Sitz- und Lehnpolsterungen festlegen, um nationale oder internationale Brandnormen zu bestehen. Schaumstoff-Müller bietet ein Programm von neuen verschiedenen flammgeschützten Schaumstoffen unterschiedlicher Qualität – und ist somit Österreichs führender Lieferant für flammgeschützten Komfort-Schaumstoff!

Sämtliche Kaltschäume in unserem Verkaufsprogramm entsprechen nicht nur der international strengsten Norm **B.S. 5852: Part 2 Crib 5 (British Standard)**, sondern auch der nationalen Norm **ÖNORM A3800-1 – B1 (schwer brennbar)** sowie weiteren internationalen Normen.

Anwen-
dungsbe-
reiche »»



Raumausstattung


Im Besonderen für Theater-, Kino- und Konzertsäle sowie für Stadien.



Bauwirtschaft & Schienenverkehr

Im öffentlichen Verkehr und überall, wo Komfort und Brandsicherheit gefragt sind.





Flammgeschützter Komfort-
Schaumstoff ist lieferbar in:
Blöcken und Platten

Zuschnitten und Formschnitten



Verklebungen

Schaumstoff-Flocken



»» Mit uns gehen
Sie auf Nummer
sicher! ««



»» Flammwiderstand gemäß
folgender Normen:

ÖNORM A3800-1 (2005-11-01) - B1
(Österreichische Norm, schwer brennbar)

B.S. 5852: Part 2 Crib 5 (K3534)
(British Standard, eine der strengsten Polstermöbelnormen in Europa)

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302
(Voraussetzung für die Weiterverarbeitung im Fahrzeugbereich)

CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117
(Amerikanische Brandnorm für Polstermöbel)

UNI 9175 (Classe 1 IM) (Brandnorm für Italien)

FAR 25853 (Feuerschutzbestimmungen für Luftfahrzeuge)

» Flammgeschützter Komfort-Schaum

Folgende Qualitäten können wir Ihnen anbieten:

Typ	Raumgewicht kg/m ³ +/-5%	Stauchhärte 40% kPa +/-15%	Farbe
K2514	25	1,4	weiß
K2536	25	3,6	weiß
K3522	35	2,2	rosa
K3534*	35	3,4	braun
K4020	40	2,0	weiß
K4030	40	3,0	braun
K4528	45	2,8	orange
K5046	50	4,6	rosa
K5070	50	7,0	grau
K6580	65	8,0	weiß

* nicht zertifiziert nach B.S. 5852: Part 2 Crib 5 – British Standard

SCHAUMSTOFF-*Müller*

Ewald Müller GmbH

Betriebsgebiet | Steinabruck 30
A-3072 Kasten | Austria

Tel. | +43 (0) 2744 53 76

Fax | +43 (0) 2744 73 24

E-Mail | office@schaumstoff-mueller.at

www.schaumstoff-mueller.at

Impressum

Für den Inhalt verantwortlich: Ewald Müller GmbH © | Texte: Michael Müller | Layout & Design: monstar design | Fotos: Hermann Rauschmayer (Open Blend), Shutterstock | **Repro & Druck:** Ing. H. Gradwohl GmbH, Spielberger Straße 12, 3390 Melk. Änderungen und Irrtümer bei allen Angaben vorbehalten!